

**FOOTWEAR**  
[www.isacco.it](http://www.isacco.it)



**DERBY UNISEX EXTRALIGHT  
CON PUNTALE**



**112761  
DERBY EXTRALIGHT  
CON PUNTALE  
NERO S2 SR  
(36 - 47)**



Superleggera e confortevole  
*Ultralight and comfortable*



Puntale in acciaio  
*Steel toecap*

Tallone con grande  
assorbimento di energia  
ad effetto defaticante  
*High energy absorption  
with anti-fatigue effect*

Suola antiscivolo  
*Slip resistant sole*



Esiste una chiara relazione  
tra il mal di schiena  
e i nostri piedi.  
Isacco ti dà la soluzione...

*There is a clear relationship  
between backache  
and our feet.  
Isacco gives you the solution...*



Suola in EVA-gomma antiscivolo  
*Slip resistant EVA-rubber sole*

**Memory  
Foam**



**Le più leggere del mercato con un puntale che resiste a pressioni di 200 J ( 1500 kg)**  
*The lightest shoes on the market with toecap resistant to pressures of 200 J (1500 kg)*

Tallone imbottito e protetto  
*Padded and protected heel*



**SUE101  
STABIL NERO  
(36 - 46)**



Rinforzo ( Alluminio)  
*Reinforcement (Aluminium)*

**1.500 KG**

Tallone ampio  
per migliorare la stabilità  
*Wide heel to improve stability*

Tessuto traspirante  
*Breathable fabric*

Plantare traspirante estraibile  
*Breathable removable insole*

Interno in CoolTech per mantenere  
il piede asciutto  
*CoolTech interior to keep the foot dry*



**MATERIALI**

X-Cell™ polimero di Eva senza latex  
Tomaia in microfibra  
Fodera interna in Poliestere  
Suola incollata di NBR

**MATERIALS**

X-Cell™ Eva polymer without latex  
Microfiber upper  
Inner polyester lining  
NBR glued sole

CERTIFICATO CE,  
Regolamento UE 2016/425,  
Categoria II, Requisiti S1 + SR  
EN ISO 20345:2022.  
Protezione S1 + SR

CE CERTIFICATE,  
UE Regulation 2016/425,  
Category II. Requirement -  
EN ISO 20345:2022.  
Protection level S1 + SR





**Le più leggere del mercato con un puntale che resiste a pressioni di 200 J ( 1500 kg)**  
*The lightest shoes on the market with toecap resistant to pressures of 200 J (1500 kg)*

Tallone imbottito e protetto  
*Padded and protected heel*

**SUE112  
STABIL GRIGIO  
(36 - 46)**



Rinforzo ( Alluminio)  
*Reinforcement (Aluminium)*  
**1.500 KG**



Tallone ampio  
per migliorare la stabilità  
*Wide heel to improve stability*

Tessuto traspirante  
*Breathable fabric*

Plantare traspirante estraibile  
*Breathable removable insole*

Interno in CoolTech per mantenere  
il piede asciutto  
*CoolTech interior to keep the foot dry*



**MATERIALI**

X-Cell™ polimero di Eva senza latex  
Tomaia in microfibra  
Fodera interna in Poliestere  
Suola incollata di NBR

**MATERIALS**

X-Cell™ Eva polymer without latex  
Microfiber upper  
Inner polyester lining  
NBR glued sole

CERTIFICATO CE,  
Regolamento UE 2016/425,  
Categoria II, Requisiti S1 + SR  
EN ISO 20345:2022.  
Protezione S1 + SR

CE CERTIFICATE,  
UE Regulation 2016/425,  
Category II. Requirement -  
EN ISO 20345:2022.  
Protection level S1 + SR



Talmente leggere  
che ti fanno volare




*So light that  
they make you fly*



**SUE042  
BLU  
(36 - 46)**



**SUE040  
BIANCO  
(36 - 46)**



Fodera in CoolTech per mantenere  
il piede asciutto  
*CoolTech lining to keep the foot dry*



**SUE041  
NERO  
(36 - 46)**

Tessuto traspirante  
*Breathable fabric*

Tallone ampio  
per migliorare la stabilità  
*Wide heel  
to improve stability*

Grande assorbimento di energia  
*High energy absorption*

Plantare traspirante estraibile  
*Breathable removable insole*



Suola in gomma antiscivolo  
che non lascia impronte  
*Slip resistant non marking rubber sole*



**MATERIALI**

X-Cell™ polimero di Eva senza latex  
Tomaia in microfibra  
Fodera in Poliestere  
Suola incollata di NBR

**MATERIALS**

Latex Free X-Cell™ Eva polymer  
Microfiber upper  
Polyester lining  
NBR glued sole



CERTIFICATO CE,  
Regolamento UE 2016/425

CE CERTIFICATE,  
UE Regulation 2016/425



La fodera interna con tecnologia CoolTech™ regola l'umidità interna della calzatura  
*The inner lining with CoolTech™ technology regulates the internal moisture of the shoe*

**NEW**

**SUE081  
VINTER NERO  
(36 - 46)**



Il tessuto esterno in nylon offre eccellenti proprietà idrorepellenti  
*The external nylon fabric offers excellent water-repellent properties*

Suola ultraleggera in EVA con soletta in schiuma ad alta densità che garantisce un'ammortizzazione perfetta ad ogni passo  
*Ultra-light EVA sole with high-density foam insole that offers perfect cushioning at every step*

La punta rinforzata in TPU offre maggiore durata e protezione  
*The reinforced TPU toe cap provides increased durability and protection*



Antiscivolo su piastrelle con acqua e detersivo come lubrificante, così come su piastrelle con glicerina, secondo la norma EN ISO 20347:2022.

*Slip-resistant on tiles with water and detergent as lubricant, as well as on tiles with glycerin, according to EN ISO 20347:2022.*

**MATERIALI**

X-Cell™ polimero di Eva senza latex  
Tomaia in nylon idrorepellente  
Suola incollata di NBR

**MATERIALS**

*X-Cell™ Eva polymer without latex  
Water-repellent nylon upper  
NBR glued sole*

Regolamento (UE) 2016/425  
Marcatura CE, Categoria I  
EN ISO 20347:2022

*Regulation (EU) 2016/425  
CE Marking, Category I  
EN ISO 20347:2022*



SUE033  
KLAR BIANCO  
(36 - 46)

Elemento imbottito per migliorare il confort  
*Padded element for greater comfort*

Tessuto tecnico per mantenere il piede asciutto  
*Technical fabric that keeps the foot fresh.*



Microfibra con tecnologia DRY FIT,  
traspirante e previene  
l'assorbimento dei liquidi  
*Microfibre with DRY FIT technology,  
breathable and prevent  
liquid absorbtion*

Tallone ampio  
per migliorare la stabilità  
*Wide heel to improve stability*

Plantare traspirante estraibile  
*Breathable removable insole*

Chiusura con lacci regolabili con tecnologia Lace Stoppers  
*Adjustable lace fastening with Lace Stoppers technology*



**MATERIALI**


X-Cell™ polimero di Eva senza latex  
Tomaia in microfibra  
Suola incollata di NBR

**MATERIALS**

X-Cell™ Eva polymer without latex  
Microfiber upper  
NBR glued sole

CERTIFICATO CE,  
Regolamento UE 2016/425

CE CERTIFICATE,  
UE Regulation 2016/425



Certificato EN ISO 20347:2022 + 01 SR Certified

Elemento imbottito per migliorare il confort  
*Padded element for greater comfort*

**SUE031**  
**NATT NERO**  
**(36 - 46)**

Tessuto tecnico per mantenere il piede asciutto  
*Technical fabric that keeps the foot fresh.*



Microfibra con tecnologia DRY FIT,  
traspirante e previene  
l'assorbimento dei liquidi  
*Microfibre with DRY FIT technology,  
breathable and prevent  
liquid absorption*

Tallone ampio  
per migliorare la stabilità  
*Wide heel to improve stability*

Plantare traspirante estraibile  
*Breathable removable insole*

Chiusura con lacci regolabili con tecnologia Lace Stoppers  
*Adjustable lace fastening with Lace Stoppers technology*



**MATERIALI**

X-Cell™ polimero di Eva senza latex  
Tomaia in microfibra  
Suola incollata di NBR

CERTIFICATO CE,  
Regolamento UE 2016/425

**MATERIALS**


X-Cell™ Eva polymer without latex  
Microfiber upper  
NBR glued sole

CE CERTIFICATE,  
UE Regulation 2016/425



**Certificato EN ISO 20347:2022 + 01 SR Certified**





Elemento imbottito per migliorare il comfort  
*Padded element for greater comfort*

Tessuto supertraspirante  
*Super Breathable fabric*

Tessuto elastico  
*Elastic fabric*



**SUE071**  
**LATT NERO**  
**(36 - 46)**

Tallone ampio per migliorare la stabilità  
*Wide heel to improve stability*

Plantare traspirante estraibile  
*Breathable removable insole*



**MATERIALI**


X-Cell™ polimero di Eva senza latex  
 Tomaia in microfibra  
 Suola incollata di NBR

**MATERIALS**

X-Cell™ Eva polymer without latex  
 Microfiber upper  
 NBR glued sole

CERTIFICATO CE,  
 Regolamento UE 2016/425

CE CERTIFICATE,  
 UE Regulation 2016/425



**Certificato EN ISO 20347:2012 Certified**



SUE071



**TRASPIRANTE**  
*Breathable*

**DONNA - MOCASSINO BLOM ANTISCIVOLO**



**NEW**

**SUE131  
MOCASSINO  
BLOM  
NERO (36 - 41)**



Suola antiscivolo  
*Slip resistant sole*



CE CERTIFICATE  
Regulation (EU) 2016/425

EN ISO 20347:2022 +O1 SR Certified



**UNISEX - KING EXTRALIGHT ANTISCIVOLO**



Superleggera e confortevole  
*Ultralight and comfortable*



**112721  
KING ANTISCIVOLO  
EXTRALIGHT  
TRASPIRANTE  
NERO O2 SR  
(36 - 47)**



Suola in EVA-gomma antiscivolo  
*Slip resistant EVA-rubber sole*



Suola antiscivolo  
*Slip resistant sole*



EN ISO 20347:2022



Inserto imbottito per migliorare il comfort  
*Padded element for greater comfort*

**NEW**

**SUE121  
SKOG NERO  
(40 - 46)**



Tessuto tecnico per mantenere il piede asciutto  
*Technical fabric to keep your foot dry*

Microfibra con tecnologia DRY FIT,  
traspirante e impermeabile  
*Microfibre with DRY FIT, breathable  
and waterproof technology*

Tallone ampio  
per migliorare la stabilità  
*Wide heel  
to improve stability*

Plantare traspirante estraibile  
*Breathable removable insole*

Chiusura con lacci regolabili Lace Stoppers  
*Adjustable laces fastening with Lace Stoppers technology*



**MATERIALI**

X-Cell™ polimero di Eva senza latex  
Tomaia in microfibra  
Suola incollata di NBR

Regolamento UE 2016/425  
CERTIFICATO CE, categoria I

**MATERIALS**

X-Cell™ Eva polymer without latex  
Microfiber upper  
NBR glued sole

Regulation (EU) 2016/425  
CE CERTIFICATE, Category I




**Certificato EN ISO 20347:2022 + 01 SR Certified**



Puntale in acciaio  
Steel toecap

**112200**  
**SCARPA CON LACCI BIANCO**  
**35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40**  
**41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47**


Safety class S2 FO SR  
EN ISO 20345:2022



Puntale in acciaio  
Steel toecap

**112201**  
**SCARPA CON LACCI NERO**  
**35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40**  
**41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47**

Safety class S2 FO SR  
EN ISO 20345:2022






**112100**  
**SCARPA SENZA LACCI BIANCO**  
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40  
41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47



Puntale in acciaio  
Steel toecap



Safety class S2 FO SR  
EN ISO 20345:2022

**112400**  
**SCARPA SENZA LACCI NERO**  
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40  
41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47



Puntale in acciaio  
Steel toecap



Safety class S2 FO SR  
EN ISO 20345:2022

## ZOCCOLO CON PUNTALE


isacco



Puntale in acciaio  
Steel toecap

**112050**  
**ZOCCOLO CON PUNTALE BIANCO**  
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40  
41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47


Safety class SB E A FO SR  
EN ISO 20345:2022



Puntale in acciaio  
Steel toecap

**112051**  
**ZOCCOLO CON PUNTALE NERO**  
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40  
41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47

Safety class SB E A FO SR  
EN ISO 20345:2022



**Le più leggere del mercato con un puntale resistente a 200 J ( 1500 kg)**  
*The lightest shoes on the market with toecap resistant to 200 J (1500 kg)*

Tallone  
protetto  
*Protected  
heel*



**SUE021  
NERO  
(36 - 46)**



Puntale  
(fibra di  
carbonio e  
vetro)  
*Toecap (carbon  
fiber, fiberglass)*

Suola in gomma antiscivolo  
che non lascia impronte  
*Slip resistant non marking rubber sole*



**SUE020  
BIANCO  
(36 - 46)**



Puntale  
(fibra di  
carbonio e  
vetro)  
*Toecap (carbon  
fiber, fiberglass)*

Soletta imbottita estraibile  
*Removable padded insole*



**MATERIALI**

Puntale (fibra di carbonio, fibra di vetro)  
X-Cell™ polimero di Eva senza latex  
Suola incollata di NBR

Certificato CE, Regolamento UE 2016/425,  
EN ISO 20345:2011

**MATERIALS**

Toecap (carbon fiber, fiberglass)  
X-Cell™ Eva polymer without latex.  
NBR glued sole.

CE CERTIFICATE, UE Regulation 2016/425,  
EN ISO 20345:2011







**SUE007  
LIV  
(36 - 41)**



**SUE005  
SYSTER  
(36 - 45)**

Grande  
assorbimento  
di energia  
*Great energy absorption*

Fori di ventilazione che evitano l'infiltrazione dei liquidi  
*Ventilation holes. They prevent infiltration of liquids*

Suola antiscivolo che  
non lascia impronte  
*Non-slip rubber sole that  
leaves no footprint*



**MATERIALI**  
Materiale composto da X-Cell™  
(Polimero di Eva senza latex) e TPU


CERTIFICATO CE,  
Regolamento UE 2016/425

**MATERIALS**  
Material composed of X-Cell™ Polymer  
of Eva without latex and TPU

CE CERTIFICATE,  
UE Regulation 2016/425



**INESCOP**  
FOOTWEAR TECHNOLOGICAL  
INSTITUTE  
EN ISO 20347:2012




**SUE001  
NERO  
(36 - 46)**



**SUE004  
VERDE  
(36 - 45)**



**SUE006  
AZZURRO  
(36 - 45)**





**SUE000  
BIANCO  
(36 - 46)**

Grande  
assorbimento di  
energia  
*Great energy  
absorption*

Fori di ventilazione che evitano l'infiltrazione dei liquidi  
*Ventilation holes. They prevent infiltration of liquids*



Suola che non  
lascia impronte  
*Non-slip sole  
that leaves no footprint*

**MATERIALI**

Materiale composto da X-Cell™  
Polimero di Eva senza latex e TPU

CERTIFICATO CE,  
Regolamento UE 2016/425

**MATERIALS**


Material composed of X-Cell™ Polymer  
of Eva without latex and TPU

CE CERTIFICATE,  
UE Regulation 2016/425



**INESCOP**

FOOTWEAR TECHNOLOGICAL  
INSTITUTE  
ISO 20347:2012





**112600**  
**ZOCCOLO AUTOCLAVABILE BIANCO**  
 [34-35] • [36-37] • [38-39]  
 [40-41] • [42-43] • [44-45] • [46-47]

Safety class  
 OB A E SRC  
 EN ISO  
 20347:2012



**112601**  
**ZOCCOLO AUTOCLAVABILE NERO**  
 [34-35] • [36-37] • [38-39]  
 [40-41] • [42-43] • [44-45] • [46-47]

Safety class  
 OB A E SRC  
 EN ISO  
 20347:2012



**112604**  
**ZOCCOLO AUTOCLAVABILE VERDE**  
 [34-35] • [36-37] • [38-39]  
 [40-41] • [42-43] • [44-45] • [46-47]

Safety class  
 OB A E SRC  
 EN ISO  
 20347:2012



**112606**  
**ZOCCOLO AUTOCLAVABILE BLU**  
 [34-35] • [36-37] • [38-39]  
 [40-41] • [42-43] • [44-45] • [46-47]

Safety class  
 OB A E SRC  
 EN ISO  
 20347:2012





**112000**  
**ZOCCOLO ANTISCIVOLO CE**  
**35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40**  
**41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47**



**Safety class OB E SRC**  
**EN ISO 20347:2022**

**ZOCCOLO LIGHT**

**112010**  
**ZOCCOLO DONNA LIGHT**  
**35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40**  
**112020**  
**ZOCCOLO UOMO LIGHT**  
**41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47**



**Safety class OB E SRC**  
**EN ISO 20347:2022**



**SCEGLI TRA 8 CATALOGHI ISACCO,  
LI PUOI TROVARE SUL SITO WWW.ISACCO.IT**

**CHOOSE AMONG 8 ISACCO CATALOGUES,  
YOU CAN FIND THEM ON THE WEBSITE WWW.ISACCO.IT**



 **Isacco, la più grande scelta di divise in Europa in pronta consegna, dal 1992**

 **Isacco, the widest range of uniforms in Europe always ready for delivery since 1992**

 **Isacco, Europas größte Auswahl an Berufsbekleidung immer alles auf Lager seit 1992**

 **Isacco, le plus grand choix de tenues professionnelles en Europe prêtes en magasin depuis 1992**

 **Isacco, la mayor colección de uniformes en Europa con servicio rapido desde 1992**



**ISACCO srl Abbigliamento Professionale**

Via Cesare Battisti, snc

24064 Grumello del Monte (Bg) ITALY

Tel +39.035.449.1198 - Fax +39.035.449.1199

[www.isacco.it](http://www.isacco.it) [info@isacco.it](mailto:info@isacco.it)

[www.camicidivise.com](http://www.camicidivise.com)

[www.facebook.com/isaccoabbigliamento](https://www.facebook.com/isaccoabbigliamento)